

Binary4ward

The screenshot shows a web-based configuration interface for mail forwarding. The settings are as follows:

- Einwahlleitung:** aktiviert deaktiviert
- Weiterleitungszadresse:** Geben Sie hier bitte die E-Mailadresse an, an welche weitergeleitet werden soll.
- Bedingte Wörter:** aktiviert wichtig Aktiv
- Ausdrucksbelegte (Betreffzeile):** aktiviert ja
- Größenbeschränkung:** aktiviert 30 in kb
- Maximalzeit für neue Mail in 10 Minuten:** Wenn bei aktivierter Mailweiterleitung in 10 Minuten mehr Erfolge eintrifft, als der eingetragene Wert, so wird die Weiterleitung automatisch deaktiviert, da wahrscheinlich eine Mailchilene entstanden ist. (Standardwert: 200)
- Besitzer der Mailbox:** Olive Schwarz@BinaryEdge

Buttons:

Mailweiterleitung für Lotus Notes

Binary4ward

Das Problem...

...in einer Lotus Notes Umgebung eine Mailweiterleitung einzurichten, liegt darin, dass diese innerhalb des zentralen Namens- und Adressbuches eingerichtet werden muss.

Dies scheitert in der Regel an den Zugriffsrechten, der Tatsache, dass ein Administrator hierfür manuell tätig werden muss, oder auch schlicht am Handling.

Der Umstand, dass eine Weiterleitung nicht ohne weiteres einzurichten ist, vermeidet allerdings auch einige potentiell daraus resultierende Probleme.

Diese treten auf, wenn beispielsweise die Zieladresse nicht erreichbar ist oder unglücklicherweise ihrerseits mit einer Umleitung auf die Ausgangsadresse versehen ist.

Dies waren die Ansatzpunkte für Realisierung von Binary4ward.

Binary4ward

...die Lösung

Binary4ward ermöglicht jedem Notes Anwender, eine Weiterleitungsadresse für seine Mailbox zu konfigurieren.

Dazu ist kein Zugriff auf das öffentliche Namens- und Adressbuch notwendig - dieses muss folglich weder für alle Anwender freigegeben werden, noch muss ein Administrator manuell tätig werden.

Zusätzlich können Optionen für die Weiterleitung eingestellt werden und es wird automatisch überprüft ob die Weiterleitungsadresse erreichbar ist, oder ob eine Schleifenkonstellation vorliegt.

Die eingehenden Nachrichten werden „in Kopie“ weitergeleitet, dadurch bleiben alle Informationen auch in der Notes Mailbox des Anwenders verfügbar.

Die Weiterleitung kann auch über den Browserzugriff ein und ausgeschaltet werden. Dies gilt auch wenn der iNotes Client verwendet wird.

Die Konfiguration erfolgt über eine einfach zu bedienende Maske, die in das Mailtemplate integriert wird.

Binary4ward

Die Konfigurationsmaske

Emailweiterleitung:	<input checked="" type="radio"/> aktiviert <input type="radio"/> deaktiviert	
Weiterleitungsadresse:	<input type="text" value="admin@binaryedge.de"/>	Geben Sie hier bitte die Emailadresse an, an welche weitergeleitet werden soll.
Bedingte Wörter: Aktiv	<input checked="" type="radio"/> aktiviert <input type="radio"/> deaktiviert <input type="text" value="wichtig"/>	Geben Sie hier ggf. eine Liste von Begriffen ein, von denen mindestens eines auf jeden Fall in der Betreffzeile der eingehenden Mail stehen muss. <input type="radio"/> Groß-/Kleinschreibung beachten <input checked="" type="radio"/> Groß-/Kleinschreibung nicht beachten
Ausschlussbegriffe (Betreffzeile):	<input type="radio"/> aktiviert <input checked="" type="radio"/> deaktiviert <input type="text" value=""/>	Geben Sie hier ggf. eine Liste von Begriffen ein, von denen keines der Betreffzeile der eingehenden Mail stehen darf. <input type="radio"/> Groß-/Kleinschreibung beachten <input checked="" type="radio"/> Groß-/Kleinschreibung nicht beachten
Größenbeschränkung:	<input type="radio"/> aktiviert <input checked="" type="radio"/> deaktiviert <input type="text" value="30"/> in kb	Wenn Sie die Größenbeschränkung aktivieren, so werden nur Mails weitergeleitet, deren Gesamtgröße geringer als der eingetragene Wert ist. (Standardwert: 30 kb)
Maximalwert für neue Mails in 10 Minuten:	<input type="text" value="200"/>	Wenn bei aktivierter Mailweiterleitung in 10 Minuten mehr Emails eintreffen, als der eingetragene Wert so wird die Weiterleitung automatisch deaktiviert, da wahrscheinlich eine Mailschleife entstanden ist. (Standardwert: 200)
Besitzer der Mailbox:	Oliver Schwarz/BinaryEdge	Absendeadresse der Weitergeleiteten Emails. Hier klicken um den Wert auf Sie zu ändern.
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		

Die Konfigurationsmaske wird in der persönlichen Mailbox aufgerufen und ermöglicht so zentral und anwenderspezifisch die Konfiguration der Weiterleitung und der Sicherheitsfunktionen.

Eine Weiterleitung ist an in- und externe Adressen möglich.

Binary4ward

Der Weg zu Binary4ward ...

Binary4ward ist zu beziehen für:

498.- EUR pro eingesetztem Mail Server

Sonderpreis **Binary4ward Express**:

250.- EUR für maximal 50 User

(alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

Unter den nachfolgenden Kontaktdaten stehen wir Ihnen für zusätzliche Informationen und/oder Fragen zu Binary4ward gern zur Verfügung:

BinaryEdge GmbH

Barnerstraße 14b

22765 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 39 83 41 30

Fax: +49 (0) 40 39 83 41 39

Web: <http://www.binaryedge.de>

eMail: info@binaryedge.de